AGS FIBER PANEL

AGS FIBER PANEL

LOS PANELES AGS FIBER PANEL ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA GRAN ABSORCIÓN ACÚSTICA SIN RENUNCIAR AL DISEÑO.

ESTÁN DISPONIBLES EN DIVERSAS FORMAS Y COLORES PARA QUE PUEDAS DISEÑAR TU ESPACIO CON TOTAL LIBERTAD.

EL MATERIAL DEL QUE ESTÁ COMPUESTO ES FIBRA DE VIDRIO PRENSADA ACABADA CON PINTURA POROSA QUE PERMITE QUE LA ABSORCIÓN DEL PANEL NO SE VEA AFECTADA.

BLANCO

Smooth white-100
Light refections:83%

Elegant white-600
Light refections:82%

Absorcion del Sonido

W800 ST3 White

B900 ST4 Black

G800 ST5 Green



B200 ST6 Blue



B200 ST7 Blue



G800 ST8 Green



Y300 ST9 Yelloe

R400 ST10 RRed

*Otros colores RAL disponibles bajo pedido especial.

Decoracion

AGS-101
NCS S 1500-N
Light refections: 55%



AGS-102
NCS S 1500-R80B
Light refections: 58%

AGS-103
NCS S 3502-B
Ligh: refections: 34%

AGS E1-05
NCS S 4005-R50B
Light refections: 33%

AGS -106
NCS S 6500-N
Light refections: 16%

AGS -107
NC S 6005-R20B
Ligh: refections: 13%

AGS -109
NCS S 9000-N
Light refections: 4%



AGS -111
NCSS 1580-Y90R
Light refections: 12%



AGS -112
S 2555-B20G
Ligh: refections: 22%



www.ags-world.com

AGS FIBER PANEL



Raised



Concave



Clound



Circle

Ø: 800 Ø:1200

Ø:1600 mm



Hexagon



Triangle



Ellipse



Square



Rectangle



	Conectar percha de ajustable Longitud del cable: 2000 mm	Para suspensión de paneles AGS ALL-COLOR ACOUSTIC
	Conecte el ancla del amortiguador	Para suspensión de paneles AGS ALL-COLOR ACOUSTIC
	Rejilla de techo	Para fijar productos de anclaje a la estructura.
	Conecte el clip deflector	Para fijar paneles Solo Baffle Hook a la rejilla acústica del techo
	conectar sellador de bordes blanco	Para volver a sellar los bordes de corte (típicamente 5L / contenedor) Recipiente de 1 litro segun stock.